

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Látka / směs

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

směs

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití směsi

Aerosol ničí vosy, sršně a jejich hnízda

Nedoporučená použití směsi

Výrobek nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce

Jméno nebo obchodní jméno

Adresa

BROS sp. z o. o.

ul. Karpia 24, Poznań, 61-619

Poland

Telefon

+48 61 826 25 12

E-mail

msds@bros.pl

Distributor v ČR

Jméno nebo obchodní jméno

Adresa

BROS CZECH, s.r.o.,

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky,

709 00 Ostrava

+420 77 38 82 444

Telefon

Osoba odpovědná za bezpečnostní list

Jméno

BROS sp. z o. o.

E-mail

msds@bros.pl

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel.: +420 224 919 293, + 420 224 915 402.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení ES č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Aerosol 1, H222, H229

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Extrémně hořlavý aerosol.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

2.2. Prvky označení

Piktogramy



Varovné označení

Nebezpečí

Věty popisující druhy rizik

H222 Extrémně hořlavý aerosol.**H229** Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.**H410** Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.**P210** Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.**P211** Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.**P251** Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.**P410+ P412** Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.**P501** Obsah / kontejner by měl být likvidován ve společnostech s licencí k používání nebezpečného odpadu

2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje žádnou látku splňující kritéria pro PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky s nejvyšší přípustnou koncentrací v pracovním prostředí

Identifikační čísla	Název složky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace podle nařízení ES č. 1272/2008	Pozn.
WE: 918-481-9	Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty	<50	Asp. Tox. 1, H304 EUH066	
Index: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 WE: 203-448-7	Butan	<39	Press. Gas, Flam. Gas 1, H220	1, 2, 3
Index: 601-004-00-0 CAS: 75-28-5 WE: 200-857-2	Izobutan	<24	Press. Gas, Flam. Gas 1, H220	1, 2
Index: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 WE: 200-827-9	Propan	<21	Press. Gas, Flam. Gas 1, H220	2, 3
Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 WE: 200-578-6 Registrační číslo: 01-2119457610-43-XXXX	Ethanol	<10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319	3
Index: 604-096-00-0 CAS: 51-03-6 WE: 200-076-7 Registrační číslo: 01-2119537431-46-0000	Piperonyl butoxide (iso)	0,5	Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) EUH066	
Index: 607-421-00-4 CAS: 52315-07-8 WE: 257-842-9	Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60	0,08	Acute Tox. 4, H302+H332 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 (nervový systém) Aquatic Acute 1, H400 (M=100 000) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100 000) Specifický koncentrační limit: ATE orální cestou = 500 mg/kg m.c. ATE Inhalačně (prach, mlha) = 3,3 mg/l	
Index: 607-431-00-9 CAS: 23031-36-9 WE: 245-387-9	Prallethrin (iso)	0,08	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)	

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

Poznámky

1. Poznámka C:

Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.

2. Poznámka U (tabulka 3.1):

Plyny patřící do skupiny „stlačený plyn“, „zkapalněný plyn“, „zchlazený plyn“ nebo Rozpuštěný plyn musí být při uvádění na trh klasifikovány jako „plyny pod tlakem“. Skupina je závislá na skupenství, ve kterém se plyn v obalu nachází, a proto musí být přiřazována jednotlivě.

3. Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity.

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

V případě nehody, pocitu nevolnosti nebo v nouzi okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte obal nebo etiketu) nebo kontaktujte toxikologické středisko. Osoba poskytující první pomoc: Dbejte na vlastní ochranu!

Při nadýchání

Zajistěte větrání čerstvým vzduchem.

Při styku s kůží

Kůži omyjte mýdlovou vodou.

Při zasažení očí

Oči vypláchněte vodou

Při požití

Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při nadýchání

Neočekávají se.

Při styku s kůží

Neočekávají se.

Při zasažení očí

Neočekávají se.

Při požití

Neočekávají se.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

První pomoc, dekontaminace, léčba příznaků.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

vodní sprej, suchý prášek, oxid uhličitý (CO₂), pěna odolná vůči alkoholu

Nevhodná hasiva

silný a hustý proud vody

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

V případě požáru může vznikat oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další toxické plyny. Vdechování nebezpečných produktů rozkladu (pyrolýzy) může způsobit vážné poškození zdraví.

5.3. Pokyny pro hasiče

Samostatný dýchací přístroj (SCBA) s rukavicemi odolnými proti chemickým látkám. Používejte samostatný dýchací přístroj a celotělový ochranný oděv.

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Postupujte podle pokynů v oddílech 7 a 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a vniknutí do povrchových nebo podzemních vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Výrobek vhodným způsobem mechanicky shromážděte. Shromážděný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 7., 8. a 13.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nevhazujte jí do ohně, nepalte jí ani jí neprorážejte, a to ani poté, co bude prázdná.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Povolené je pouze použití v souladu s označením.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry:

Směs obsahuje žádné látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

Česká republika

Předpis 330/2023 Sb.

Název látky (složky)	Typ	Hodnota	Přepočet na ppm	Poznámka
Ethanol Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 WE: 200-578-6	PEL [mg/m³]	1000	0,522	
	NPK-P [mg/m³]	3000	0,522	

8.2. Omezování expozice

Při práci nejzte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkami na jídlo a odpočinek si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Ochrana očí/obličeje

Za doporučených podmínek použití se řiďte poznámkami na označení. Používejte v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Ochrana pokožky

Za doporučených podmínek použití se řiďte poznámkami na označení. Používejte v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Ochrana dýchacích cest

Za doporučených podmínek použití se řiďte poznámkami na označení. Používejte v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Tepelné rizika

Za doporučených podmínek použití se řiďte poznámkami na označení. Používejte v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzický stav	Kapalina (aerosol)
Barva	bez barvy
Zápach	charakteristický
Bod tání/bod tuhnutí	N/A
Teplota varu nebo počáteční bod varu a rozsah varu	N/A
Hořlavost	hořlavý
Dolní a horní mez výbušnosti	Žádné údaje
Teplota vzplanutí	N/A
Teplota samovznícení	Žádné údaje
Teplota rozkladu	Žádné údaje
pH	N/A
Kinematická viskozita	N/A
Rozpustnost ve vodě	N/A
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda (logaritmická hodnota)	Žádné údaje
Tlak páry	Žádné údaje
Hustota a/nebo relativní hustota	N/A
Relativní hustota páry	Žádné údaje
Vlastnosti částic	N/A

9.2. Další informace

Žádné údaje

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Žádné údaje

10.2. Chemická stabilita

Výrobek je za normálních podmínek stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Neznámá

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Produkt je stabilní a při běžném používání nedochází k žádné degradaci. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a mrazem. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

10.5. Neslučitelné materiály

Pokud je to vhodné, chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

V případě běžného používání nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty jako oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Pro směs nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje.

Akutní toxicita

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Piperonyl butoxide (iso)

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví
----------------	----------	--------	---------	---------------	------	---------

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření **03.12.2024**

Datum revize -

Číslo verze

1

Orálně	LD ₅₀	OECD 401	4570 mg/kg hmotnostních.		Potkan (Rattus norvegicus)	M
Dermálně	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králík	
Inhalačně	LC ₅₀	OECD 403	>5,9 mg/l	4 hodiny	Potkan (Rattus norvegicus)	

Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví
Orálně	LD ₅₀		500 mg/kg hmotnostních/ den		Potkan (Rattus norvegicus)	
Dermálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)	
Inhalačně	LC ₅₀		3,3 mg/l	4 hodiny	Potkan (Rattus norvegicus)	
Orálně	ATE		500 mg/kg hmotnostních			
Inhalačně (prach, mlha)	ATE		3,3 mg/l			

Ethanol

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví
Orálně	LD ₅₀		6200 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)	
Dermálně	LD ₅₀		20000 mg/kg		Králík	
Inhalačně	LC ₅₀		124,7 mg/l	4 hodiny	Potkan (Rattus norvegicus)	

Prallethrin (iso)

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví
Orálně	LD ₅₀	OECD 423	2500 mg/kg hmotnostních		Potkan	
Dermálně	LD ₅₀	OECD 402	>20000 mg/kg hmotnostních		Potkan	
Inhalačně	LC ₅₀	OECD 403	>0,465 mg/l		Potkan	

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví
Orálně	LD ₅₀		>5000 mg/kg			
Dermálně	LD ₅₀		>5000 mg/kg			

Žíravost/podráždění kůže

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60

Cesta expozice	Výsledek	Doba expozice	Druh	Zdroj
Dermálně	Bez efektu			

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty

Cesta expozice	Výsledek	Doba expozice	Druh	Zdroj
Dermálně	mírně dráždivý			Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Vážné poškození/podráždění očí

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60

Cesta expozice	Výsledek	Doba expozice	Druh
Oči	nezpůsobuje korozi, není senzibilizující		

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty

Cesta expozice	Výsledek	Doba expozice	Druh
Oči	dráždivý		

Senzibilizace dýchacích cest/pokožky

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60

Cesta expozice	Výsledek	Doba expozice	Druh	Pohlaví
Inhalačně	není senzibilizující			
Dermálně	není senzibilizující			

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty

Cesta expozice	Výsledek	Doba expozice	Druh	Pohlaví
Inhalačně	není senzibilizující			
Dermálně	není senzibilizující			

Mutagenita v zárodečných buňkách

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60

Výsledek	Doba expozice	Specifický cílový orgán	Druh	Pohlaví
----------	---------------	-------------------------	------	---------

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

Bez efektu				
------------	--	--	--	--

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty

Výsledek	Doba expozice	Specifický cílový orgán	Druh	Pohlaví
negativní				

Karcinogenita

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Výsledek	Druh	Pohlaví
			nekarcinogenní		

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Výsledek	Druh	Pohlaví
			Negativní, nekarcinogenní		

Reprodukční toxicita

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60

vliv	Parametr	Hodnota	Výsledek	Druh	Pohlaví
			Bez efektu		

Propan-2-ol

vliv	Parametr	Hodnota	Výsledek	Druh	Pohlaví
			Bez efektu		

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty

vliv	Parametr	Hodnota	Výsledek	Druh	Pohlaví
Vliv na plodnost			Negativní,		

(STOT) jednorázová expozice

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Výsledek	Druh	Pohlaví
Inhalačně			dráždivý		

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Výsledek	Druh	Pohlaví
			Negativní,		

(STOT) opakovaná expozice

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Výsledek	Druh	Pohlaví	Zdroj
			neurotoxické účinky			

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Výsledek	Druh	Pohlaví	Zdroj
			negativní	lidi		
				Potkan	M	Ledviny: renální účinky u samců potkanů; věří se, že pro člověka nejsou relevantní.

Nebezpečnost při vdechnutí

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Cypermethrin (iso) cis/trans +/- 40/60

Cesta expozice	Výsledek	Doba expozice	Druh	Pohlaví
Inhalačně	Bez efektu			

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty

Cesta expozice	Výsledek	Doba expozice	Druh	Pohlaví
	pozitivní			

11.2. Informace o jiné nebezpečnosti

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření **03.12.2024**

Datum revize -

Číslo verze

1

12.1. Toxicita

Velmi toxický pro vodní organismy, vyvolává dlouhodobé účinky. Vysoce toxické pro vodní organismy.

Akutní toxicita

Piperonyl butoxide (iso)					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC ₅₀	OECD 203	3,94 mg/l	96 hodin	Ryby (Cyprinodon variegatus)	
CE ₅₀	OECD 201	3,89 mg/l	72 hodin	řasy (Selenastrum capricornutum)	
CE ₅₀	OECD 202	0,51 mg/l	48 hodin	Hrotnatka velká (Daphnia magna)	

Ethanol					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC ₅₀		11000 mg/l	96 hodin	Ryby (Alburnus alburnus)	sladkovodní
CE ₅₀		9268 mg/l	48 hodin	Hrotnatka velká (Daphnia magna)	sladkovodní
CE ₅₀		1450 mg/l	192 hodin	řasy a jiné vodní rostliny (Microcystis aeruginosa)	

Prallethrin (iso)					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
LC ₅₀	OECD 203	0,0176 mg/l	96 hodin	Ryby (Danio rerio)	
CE ₅₀	OECD 202	0,019 mg/l	48 hodin	Hrotnatka velká (Daphnia magna)	
CE ₅₀	OECD 201	4,9 mg/l	72 hodin	řasy (Selenastrum capricornutum)	

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
EL ₅₀		>100 mg/l		Ryby	
EL ₅₀		>100 mg/l		korýši	
EL ₅₀		>100 mg/l		řasy a jiné vodní rostliny	

Chronická toxicita

Piperonyl butoxide (iso)					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
NOEC	EPA OPP 72-4	0,18 mg/l		Ryby (Pimephales promelas)	
NOEC		0,03 mg/l	21 dní	Hrotnatka velká (Daphnia magna)	
NOEC	OECD 201	0,824 mg/l		řasy a jiné vodní rostliny	

Prallethrin (iso)					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí
NOEC	OECD 201	2,6 mg/l		řasy (Scenedesmus subspicatus)	

12.2. Perzistence a rozložitelnost

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

Biodegradace

Piperonyl butoxide (iso)					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301D				Není snadno biologicky odbouratelný

Ethanol					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
		89%	14 dni		

Prallethrin (iso)					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
Rozpusťnost ve vodě	OECD 301F	4,98 mg/l			

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty					
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
					Není snadno biologicky odbouratelný
					Bioakumulační potenciál

12.3. Bioakumulační potenciál

Údaje pro směs nejsou k dispozici

Piperonyl butoxide (iso)						
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota
Log Kow	OECD 117	4,8				
BCF	OECD 305	91-260-380				

Ethanol						
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota
Log Pow		-0,31				
BCF		3				

Prallethrin (iso)						
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota
BCF		46				
Log Kow	OECD 107	>2,78				

12.4. Mobilita v půdě

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje žádné složky PMT/vPvM

Ethanol			
Parametr	Metoda	Hodnota	Výsledek
Koc		1	vysoce

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

Praletrýna (iso)			
Parametr	Metoda	Hodnota	Výsledek
Log Koc	OECD 121	3,12	

Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty			
Parametr	Metoda	Hodnota	Výsledek
			negativní

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Produkt neobsahuje žádnou látku splňující kritéria pro PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Žádné údaje

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

V případě vypuštění do životního prostředí: odpad zlikvidujte v souladu s místními a/nebo vnitrostátními předpisy. Postupujte v souladu s platnými předpisy o likvidaci odpadu. Nevypouštějte do kanalizace. Neznečišťujte půdu, vodní toky nebo vodoteče chemikáliemi nebo použitou nádobou. Obal výrobku a zbytky výrobku by měly být odstraněny bezpečným způsobem a zlikvidovány u příslušné společnosti s licencí na zneškodňování nebezpečného odpadu. Nemíchejte s domovním odpadem. Nádobu nepoužívejte opakovaně.

Právní předpisy o odpadech

Směrnice Evropského Parlamentu A Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a odpadech z obalů

Směrnice Evropského Parlamentu A Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení určitých směrnic

Právní předpisy o odpadech: Zákon 477/2001 Sb., Zákon 541/2020 Sb.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN 1950

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

aerosoly

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

2 plyny

14.4. Obalová skupina

nerelevantní

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

yes

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Viz oddíl 4 až 8

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nerelevantní

Dodatečné informace

Identifikační číslo rizika

UN číslo

Klasifikační kód

Bezpečnostní značky



5F

2.1 +nebezpečná pro životní prostředí.



Letecká přeprava - ICAO/IATA

Balící instrukce pasažér

203

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření 03.12.2024

Datum revize -

Číslo verze

1

Balící instrukce kargo

203

Námořní dopravu - IMDG

EmS (nouzový plán)

F-D, S-U

MFAG

620

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012.

Nařízení Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (přepřacované znění).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Žádné údaje

ODDÍL 16: Další informace

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H220	Extrémně hořlavý plyn.
H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H302+H332	Zdraví škodlivý při požití a při vdechování
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H331	Toxický při vdechování
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření
P211	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251	Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412	Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501	Obsah / kontejner by měl být likvidován ve společnostech s licencí k používání nebezpečného odpadu

Seznam doplňkových výstražných upozornění použitých v bezpečnostním listu

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

EUH 066

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Další důležité informace o ochraně lidského zdraví

Výrobek nesmí být – pokud to není výslovně schváleno výrobcem/dovozcem – používán k jiným účelům, než je uvedeno v oddíle 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Vysvětlení zkratek a akronymů použitých v bezpečnostním listu

ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BCF	Biokoncentrační faktor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
EC ₅₀	Koncentrace látky, při které je zasaženo 50% populace
EINECS	Evropský seznam existujících komerčních chemických látek
EmS	Nouzový plán
ES	Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES
EU	Evropská unie
EuPCS	Evropský systém kategorizace výrobků
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IBC	Mezinárodní kodex pro konstrukci a vybavení lodí přepravujících nebezpečné chemikálie
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IMDG	Kodex o nebezpečném zboží v mezinárodní námořní přepravě
INCI	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad
ISO	Mezinárodní organizace pro standardizaci
IUPAC	Mezinárodní unie čistě a aplikované chemie
LC ₅₀	Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace
LD ₅₀	Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace
Log Kow	Rozdělovací koeficient oktanol/voda
LZO	Těkavé organické sloučeniny
NOAEL	Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku
NOEC	Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku
NPK	Nejvyšší přípustná koncentrace
MARPOL	Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí
OEL	Limity expozice na pracovišti
PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxické
PEL	Přípustný expoziční limit
Ppm	Částic na milion
REACH	Registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemických látek
RID	Dohoda o přepravě nebezpečného zboží po železnici

BROS Automatický hasičák na vosy a sršně

Datum vytvoření

03.12.2024

Datum revize

-

Číslo verze

1

UN

Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzato z Předpisů OSN

UVCB

Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo biologické materiály

VpVB

Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní

Pokyny pro školení

Informujte personál o doporučených způsobech použití, povinných ochranných pomůckách, první pomoci a zakázaných způsobech zacházení s výrobkem.

Doporučená omezení použití

Žádné údaje

Informace o zdrojích dat použitých k sestavení bezpečnostního listu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, jsou-li k dispozici – informace z registračních dokumentací.

Změny oproti předchozí verzi

Žádné. Verze 1

Další informace

Postup klasifikace - metoda výpočtu

Prohlášení

Bezpečnostní list poskytuje informace zaměřené na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené informace odpovídají současnému stavu znalostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Informace by neměly být chápány jako záruka vhodnosti a použitelnosti produktu pro konkrétní aplikaci.